



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

SOLVE LABS Sp. z o.o.
 Iwana Pawłowa 7
 20-455 Lublin
 POLSKA

Data raportu 17.09.2020

Raport analityczny AR-20-RE-079595-02

Uzupełnienie raportu numer: AR-20-RE-079595-01



Numer próbki 122-2020-00088811

x Rodzaj próbki	Lion's mane mushroom 10:1
x Wysyłający próbkę	
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	18.08.2020
Data przyjęcia próbki	20.08.2020
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	18.08.2020
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęty planem pobierania
x Cel badania	próbka technologiczna
x Opakowanie	woreczek strunowy
Data rozpoczęcia badania	20.08.2020
Data zakończenia badania	11.09.2020

Wyniki badań

HEC1J	Beta-glukan (z pleśni i drożdży) (#)		
Metoda	Metoda wewnętrzna, Spektrometria enzymatyczna		
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Food Testing Netherlands (Heerenveen)			
	Beta-Glukany	45.4	% (w/w)

= Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta

AR-20-RE-079595-01

Monika Walkowiak

Zatwierdzający: Monika Walkowiak
Junior Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.