



**ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań

**Raport z badań nr 98239/2022 Str. 1/2**

**Korekta poprzednich Raportów**

Data wydania: 05-12-2022

Nr Analizy: QA / 10679 / 22  
Data pobrania:  
Data przyjęcia: 23-11-2022  
Data rozpoczęcia badania: 28-11-2022  
Data zakończenia badania: 02-12-2022  
Kod Klienta: PL0945

Zleceniodawca:  
SOLVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCIA  
UL. IWANA PAWLOWA 7  
20-455 LUBLIN

**Identyfikacja Próbkki:**

**94229 / 22**

**Produkt:** Reishi mushroom  
**Masa/objętość/powierzchnia:** 100g  
Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Analiza <i>Metoda</i>	Wynik	Jednostka
(a) Beta-glukany <i>Megazyme manual - Mushroom and Yeast Beta-glucan</i>		
Beta-glukany	52.0	%
Beta-glukany w suchej masie	52.8	%

Ten raport anuluje i zastępuje raport nr 97030/2022. Powód: Błąd na etapie rejestracji próbkki.

*Magdalena Woda*

Raport sporządziła:  
Magdalena Woda



**ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań

**Raport z badań nr 98239/2022 Str. 2/2**

**Korekta poprzednich Raportów**

Data wydania: 05-12-2022

Nr Analizy: QA / 10679 / 22  
Data pobrania:  
Data przyjęcia: 23-11-2022  
Data rozpoczęcia badania: 28-11-2022  
Data zakończenia badania: 02-12-2022  
Kod Klienta: PL0945

Zleceniodawca:  
SOLVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCIA  
UL. IWANA PAWLOWA 7  
20-455 LUBLIN

**Identyfikacja Próbk:**

**94229 / 22**

**Produkt:** Reishi mushroom  
**Masa/objętość/powierzchnia:** 100g  
Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

**Oznaczenia i informacje:**

Lista Skrótów: LQ- granica oznaczalności; LD- granica wykrywalności; LV- wartość graniczna; RV- wartość zalecana; Z- Zgodny; A- Akceptowalny; NZ- Niezgodny; Unid.- Jednostka; U- niepewność pomiaru, S.Z.- stwierdzenie zgodności.

Niepewność oszacowana została tylko i wyłącznie dla pomiaru daną metodą badawczą. Podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, uzyskaną przez pomnożenie niepewności standardowej i współczynnika rozszerzenia  $k=2$ , co w przybliżeniu zapewnia poziom ufności 95%

Analiza oznaczona symbolem (s) nie jest akredytowana i została wykonana u zewnętrznego dostawcy badań.

Analiza oznaczona symbolem (a) jest akredytowana i została wykonana w laboratorium ALS Czechy, zgodnie z zakresem akredytacji nr 1163 lub w innym laboratorium z grupy ALS/u zewnętrznego dostawcy badań, zgodnie z zakresem akredytacji wskazanym dla każdej metody badawczej powyżej.

Analiza oznaczona symbolem \* nie jest objęta zakresem akredytacji. Pobór próbek nie jest objęty zakresem akredytacji.

Sprawozdanie z badań odnosi się wyłącznie do analizowanych próbek.

Dokument został wygenerowany elektronicznie. Częściowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.

*Magdalena Woda*

Raport sporządziła:  
Magdalena Woda